

ELKANALSYSTEM i trä för ny- och ombyggnad



▲ UTTAGSLÅDA I FURU, FOAJÉ CAMPUS ÖSTERSUND

FLEXIBELT LÄTTMONTERAT MILJÖVÄNLIGT MÅNGA YTBEHANDLINGSSALTERNATIV

Krokoms Träindustri har utvecklat ett nytt elkanalsystem i trä för ny- och ombyggnationer. Systemet tillverkas i kvistfri furu. Ett material som förutom sina estetiska värden är miljövänligt och helt återvinningsbart. Systemet finns i standardutförande, men kan även måttbeställas och tillverkas i andra träslag och MDF.

▼ HÖRSAL CAMPUS ÖSTERSUND. BYGGHERRE: VASALLEN





▲ UTTAGSLÅDA

Installationssockel, IS

- ◆ Standardmått 60x130 mm med öppningsbar front.
Sockelprofil kan anpassas till befintlig profil. Fördel vid ombyggnad i äldre hus.
Kan kompletteras med skiljevägg.
Fungerar utmärkt som rörsockel.

Väggkanaler, VK

- ◆ Standardmått 55x140 mm.
Skuggfals på bakkant tar bort ojämnheter på vägg.
Täckmålad alternativt laserad.

Fönsterkanaler, FK

- ◆ Standardmått 150x200 mm.
För montering mot vägg eller på distans.
Separata delar med öppningsbar front.
Kan kompletteras med skiljeväggar.

Uttagslådor, UL

- ◆ Standardmått 60x227x400 mm (DxBxH).
Standardformat för 6 st uttagsdosor, kan utökas efter behov.

Taklist/vägglist, TL

- ◆ Standardmått 47x77 mm (DxH).
Profil och mått kan anpassas efter behov.

Ersättningslist för PVC-ellist, ELL

- ◆ Det finns många "prefablägenheter" producerade på 1970-80 talen med elledningar förlagda i ellistssystem av PVC. Vid renovering/upprustning används ersättningsprodukter i trä som är ett snyggt och miljövänligt alternativ.

Krokoms Träindustri AB är ett företag som funnits på marknaden i tjugo år och framför allt tillverkat kundanpassade specialsnickrier som entrépartier, innerdörrar, glaspartier och en mängd inredningssnickrier till skolor och sjukhus. I samband med ombyggnaden för Mitthögskolan på Campus i Östersund uppkom behovet av ett miljövänligt elkanalsystem i trä. Tillsammans med Jämtbygdens Elkonsult, Marklunds Elektriska och byggherren Vasallen AB har de olika produkterna utvecklats. Alla detaljer tillverkas av trä och det innebär enkel måttanpassning till ditt specifika behov. Ytbehandlingen utförs med lack, lasyr eller täckande färg i valfri NCS-kulör. Produkterna har testats till full belåtenhet på ytterligare ett antal ombyggnationer.



GOLVLIST, CAMPUS ÖSTERSUND



FÖNSTERKANAL, SKATTEMYNDIGHETEN, ÖSTERSUND



KROKOMS TRÄINDUSTRI AB

Snickerivägen 4, SE-835 32 Krokoms

Tel: 0640-628 00

Fax: 0640-628 80

info@krokomstraindustri.se

www.krokomstraindustri.se